

# BEMASSUNGSSKIZZE



**Serie 5** IP-Türstation  
Stand: Februar 2017

Telecom Behnke GmbH  
Gewerbepark „An der Autobahn“  
Robert-Jungk-Straße 3  
66459 Kirkel  
Deutschland / Germany


Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700  
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

## Frontblende



Maßangaben in mm

## Frontalansicht




## Wandebau ohne UP-Gehäuse




- Tiefe mit Elektronik ca. 32 mm
- Wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 43-53 mm, um genügend Platz für Verkabelung u. Ä. zu haben.

## Unterputz-Montage



## Unterputzgehäuse



# BEMASSUNGSSKIZZE



Serie 5

IP-Türstation

Stand: Februar 2017

Telecom Behnke GmbH  
Gewerbepark „An der Autobahn“  
Robert-Jungk-Straße 3  
66459 Kirkel  
Deutschland / Germany


## Frontblende



Maßangaben in mm

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700  
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

## Abdeckblende



# BEMASSUNGSSKIZZE



**Serie 5** IP-Türstation

Stand: Februar 2017

## Frontblende




Maßangaben in mm

Telecom Behnke GmbH  
 Gewerbepark „An der Autobahn“  
 Robert-Jungk-Straße 3  
 66459 Kirkel  
 Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700  
 Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

## Frontalansicht



## Wandebau ohne UP-Gehäuse




- Tiefe mit Elektronik ca. 32 mm
- Wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 43-53 mm, um genügend Platz für Verkabelung u. Ä. zu haben.

## Unterputz-Montage



## Unterputzgehäuse



Senk-Blehschrauben 2,9 x 9,5 werden mitgeliefert

# BEMASSUNGSSKIZZE



Serie 5

IP-Türstation

Stand: Februar 2017

## Frontblende




Maßangaben in mm

Telecom Behnke GmbH  
Gewerbepark „An der Autobahn“  
Robert-Jungk-Straße 3  
66459 Kirkel  
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700  
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

## Abdeckblende



Abdeckblende